

Datenblatt

Nr. 01.01-01

Seite: 1

VOLFI-Fugenkreuze mit abbrechbarem Schenkel (Deutsche Qualität mit sauber abbrechendem Fugensteg)




Abbildung 1: FK-A

Die VOLFI Fugenkreuze/Abstandhalter ohne Aufbauhöhe sind für die Verlegung von Platten/Fliesen auf festen, ebenen Untergrund geeignet. Hier kann ein Schenkel abgebrochen werden, um sie zusätzlich beim Läuferverbund und im Randbereich einsetzen zu können.

Lieferbar sind sie in vielen Fugenbreiten und -höhen und in unterschiedlichen Verpackungseinheiten.

Ab einer Stückzahl von 40.000 Stück erhalten Sie die Artikel ohne Aufpreis auf Wunsch in Ihrer Verpackung. D.h. Ihr Logo ist bereits auf dem Polybeutel aufgedruckt bzw. in jedem Beutel ist ein Einleger mit Ihrem Logo. Auch sind bei dieser Stückzahl Sonderfarben nach RAL innerhalb weniger Werktage lieferbar.

Gegen geringen Aufschlag sind auch individuelle Verpackungseinheiten möglich. Aufgrund der modernen Verpackungsanlagen wird innerhalb weniger Werktage geliefert.

Die beliebten Fugenkreuze von VOLFI werden aus eigener Produktion in Deutschland gefertigt. Gerade bei diesem Massenprodukt ist uns Qualität und Genauigkeit sehr wichtig.





Abbildung 2: FK-A transparent



Abbildung 3: Farbbeispiele

Farben und Aufpreis



Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr. 01.01-01

Seite: 2




	Verpack.	Art. Nr.
	FK-A, schwarz , abbrechbarer Schenkel, verpackt à 100 St. im Beutel	
2/10-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	1.500☐	■ 714 020
3/10-55	1.300☐	■ 714 031
4/10-55	1.000☐	■ 714 041
5/10-55	1.000☐	■ 714 051
6/10-55	1.000☐	■ 714 061
8/10-55	1.000☐	■ 714 081
	FK-A, schwarz , abbrechbarer Schenkel, verpackt à 250 St. im Beutel	
3/10-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	4.000☐	■ 714 431
4/10-55	4.000☐	■ 714 441
5/10-55	3.500☐	■ 714 451
	FK-A, transparent klar(tk) , abbrechbarer Schenkel, verp. à 100 St. im Beutel	
2/10-55 FK-A ca. Fugenbreite /-höhe-länge mm	100☐	■ 714tk020
3/10-55	100☐	■ 714tk031
4/10-55	100☐	■ 714tk041
5/10-55	100☐	■ 714tk051
	FK-A, schwarz , abbrechbarer Schenkel, verpackt à 100 St. im Beutel	
3/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	1.000☐	■ 714 032
4/19-55	1.000☐	■ 714 042
5/19-55	900☐	■ 714 052
6/19-55	800☐	■ 714 062
8/19-55	800☐	■ 714 082
	FK-A, schwarz , abbrechbarer Schenkel, verpackt à 250 St. im Beutel	
3/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	2.500☐	■ 714 432
4/19-55	2.500☐	■ 714 442
5/19-55	2.500☐	■ 714 452
6/19-55	2.000☐	■ 714 462
8/19-55	1.750☐	■ 714 482
	FK-A, grau (gr) , abbrechbarer Schenkel, verpackt à 100 St. im Beutel	
3/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100☐	■ 714gr032
4/19-55	100☐	■ 714gr042
5/19-55	100☐	■ 714gr052
6/19-55	100☐	■ 714gr062
8/19-55	100☐	■ 714gr082
	FK-A, transparent klar(tk) , abbrechbarer Schenkel, verp. à 100 St. im Beutel	
3/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100☐	■ 714tk032
	FK-A-GK, grau , Flex-Kreuze, verp. à 100 St. im Beutel, aus gummiertem flexiblem Kunststoff , mit abschneidbarem Schenkel für T-Stücke	
5/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100☐	■ 724 052
8/19-55	100☐	■ 724 082

Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr. 01.01-01

Seite: 3

	Verpack.	Art. Nr.
	FK-A, schwarz, abbrechbarer Schenkel extra hoch z.B. Pflaster, verp. à 100 St. im Beutel, 1 Schenkel m. Werkzeug abbrechbar	
3/30-55 FK-A ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100□	■ 714 033
4/30-55	100□	■ 714 043
5/30-55	100□	■ 714 053
6/30-55	100□	■ 714 063
8/30-55	100□	■ 714 083
	3/50-55 FK-A ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	
4/50-55	100□	■ 714 045
5/50-55	100□	■ 714 055
6/50-55	100□	■ 714 065
8/50-55	100□	■ 714 085
	FK-F, schwarz, fester Schenkel, extra hoch, verpackt à 100 St. im Beutel	
10/30-40 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100□	■ 718 390
12/30-40	100□	■ 718 394
15/30-45	100□	■ 718 397

Zur Ermittlung der benötigten
Stückzahl steht Ihnen auf
unserer Internetseite ein
Bedarfsrechner zur Verfügung:
www.volfi.de oder die
APP VOLFI-Bedarfsrechner