

## Datenblatt

Nr. 01.02-01

Seite: 1

### VOLFI-Fugenkreuze mit T-Schenkel

Die VOLFI Fugenkreuze/Abstandhalter ohne Aufbauhöhe sind für die Verlegung von Platten/Fliesen auf festen, ebenen Untergrund geeignet. Fugenkreuze mit T-Schenkel sind speziell für den Einsatz beim Läuferverbund und im Randbereich gedacht.

Lieferbar sind sie in vielen Fugenbreiten und -höhen und in unterschiedlichen Verpackungseinheiten.

Ab einer Stückzahl von 40.000 Stück erhalten Sie die Artikel ohne Aufpreis auf Wunsch in Ihrer Verpackung. D.h. Ihr Logo ist bereits auf dem Polybeutel aufgedruckt bzw. in jedem Beutel ist ein Einleger mit Ihrem Logo. Auch sind bei dieser Stückzahl Sonderfarben nach RAL innerhalb weniger Werkstage lieferbar.

Gegen geringen Aufschlag sind auch individuelle Verpackungseinheiten möglich. Aufgrund der vollautomatischen Verpackungsanlage wird innerhalb weniger Werkstage geliefert. Für jede Verpackungsart findet sich eine Lösung.

Sie werden aus eigener Produktion in Deutschland gefertigt. Gerade bei diesem Massenprodukt ist uns Qualität und Genauigkeit sehr wichtig.





Abbildung 1: FK-T



Abbildung 3: FK-T extra hoch

### Farben und Aufpreis



# Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr. 01.02-01

Seite: 2

	Verpack.	Art. Nr.
	<b>FK-T, schwarz, fester Schenkel, lose</b>	
	2/10-55 FK-T ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	12x10.000 ■ 711 220
	3/10-55	12x8.000 ■ 711 231
	4/10-55	12x7.000 ■ 711 241
	5/10-55	12x7.000 ■ 711 251
	6/10-55	12x6.000 ■ 711 261
	8/10-55	12x4.000 ■ 711 281
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Mindestabnahme für diese VPE 12 Kartons sortiert</b> </div>	
	<b>FK-T, schwarz, verpackt á 250 St. im Polybeutel</b>	
	3/10-55 FK-T ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	4.000 □ 714 631
4/10-55	4.000 □ 714 641	
5/10-55	3.500 □ 714 651	
<b>FK-T, schwarz, verpackt á 100 St. im Polybeutel</b>		
2/10-55 FK-T ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	2.400 □ 714 220	
3/10-55	1.600 □ 714 231	
4/10-55	1.300 □ 714 241	
5/10-55	1.200 □ 714 251	
6/10-55	1.000 □ 714 261	
8/10-55	1.000 □ 714 281	
	<b>FK-T, transparent klar (tk), verpackt á 100 St. im Polybeutel</b>	
	2/10-55 FK-T ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100 □ 714tk220
	3/10-55	100 □ 714tk231
	4/10-55	100 □ 714tk241
	5/10-55	100 □ 714tk251
	<b>FK-T, schwarz, fester Schenkel, lose im Karton</b>	
	3/19-55 FK-T ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	12x4.000 ■ 711 232
	4/19-55	12x3.500 ■ 711 242
	5/19-55	12x3.500 ■ 711 252
	6/19-55	12x3.000 ■ 711 262
	8/19-55	12x2.100 ■ 711 282
	3/19-55	12x1.000 ■ 714 732
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Mindestabnahme für diese VPE 12 Kartons sortiert</b> </div>	
	<b>FK-T, schwarz, verpackt á 250 St. im Polybeutel</b>	
	3/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	4.000 □ 714 632
4/19-55	4.000 □ 714 642	
5/19-55	3.250 □ 714 652	
<b>FK-T, schwarz, verpackt á 100 St. im Polybeutel</b>		
3/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	1.000 □ 714 232	
4/19-55	1.000 □ 714 242	
5/19-55	1.000 □ 714 252	
6/19-55	1.000 □ 714 262	
8/19-55	1.000 □ 714 282	

# Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr. 01.02-01

Seite: 3

		Verpack.	Art. Nr.
	<b>FK-T, grau, verpackt á 100 St. im Polybeutel</b>		
	3/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100□	■714gr232
	4/19-55	100□	■714gr242
	5/19-55	100□	■714gr252
	6/19-55	100□	■714gr262
	8/19-55	100□	■714gr282
	<b>FK-T-GK, grau, Flex-T-Stücke verp. á 100 St. im Beutel, aus gummiertem flexiblem Kunststoff</b>		
	5/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100□	■724 252
	8/19-55	100□	■724 282
	<b>FK-T, schwarz T-Schenkel, extra hoch, verpackt á 100 St. im Polybeutel</b>		
	3/30-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100□	■714 233
	4/30-55	100□	■714 243
	5/30-55	100□	■714 253
	6/30-55	100□	■714 263
	8/30-55	100□	■714 283
	<b>FK-T, schwarz, T-Schenkel, extra hoch, verpackt á 100 St. im Polybeutel, für Läuferverband bei breiten Fugen z.B. Pflastersteine</b>		
	10/30-40 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100□	■718 290
	12/30-40	100□	■718 294
	15/30-45	100□	■718 297
	<b>FK-T, schwarz, fester Schenkel, extra hoch, für besonders dicke Platten oder Pflastersteine, verpackt á 100 St. im Polybeutel</b>		
	3/50-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100□	■714 235
	5/50-55	100□	■714 255
	8/50-55	100□	■714 285
	<b>FK-T, schwarz, fester Schenkel, extra hoch, für besonders dicke Platten oder Pflastersteine, verpackt á 100 St. im Polybeutel</b>		
	3/50-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100□	■714 235
	4/50-55	100□	■714 245
	5/50-55	100□	■714 255
	6/50-55	100□	■714 265
	8/50-55	100□	■714 285

Zur Ermittlung der benötigten Stückzahl steht Ihnen auf unserer Internetseite ein Bedarfsrechner zur Verfügung:  
[www.volfi.de](http://www.volfi.de) oder die APP VOLFI-Bedarfsrechner