Volker Fischer

VOLFI-Systeme für die moderne Plattenverlegung

Übersicht

Fugenkreuze

Volfilager

Volfiteller

Dreh-
Stelzlager

Schraub-
Stelzlager

Drainrinnen

Profile



Zubehör

Qualität
Made in Germany

Volker Fischer

VOLFI-Systeme für die moderne Plattenverlegung

Drainageprofile Höhenverstellbar: bis > 300 mm (zzgl. Profil)
Höhen: 17, 27, 37 oder 47 mm
Breiten: 20, 25 oder 45 mm



Sockelprofile
Höhen: 150, 200 oder 250 mm
Abstände: 20, 30 oder 40 mm

Höhen: 40 bis 250 mm
Breite: 140 mm
Uniprofile / Kiesfangleisten

#volfisysteme

Volker Fischer

VOLFI-Systeme für die moderne Plattenverlegung

Bodenabläufe

Breiten: 191x191 bis 600x600 mm
Höhen: 14 bis 90 mm
Je nach Variante höhenverstellbar:
bis > 300 mm (zzgl. Profil)

Drainagerinnen

Höhen: 17, 19 oder 37 mm
Breiten: 50, 100, 150, 200 oder 250 mm
Höhenverstellbar: bis > 300 mm (zzgl. Profil)

Drainagematte

Noppenhöhe: 8 mm
Breite: 100 cm
Länge: 15 m

Online Produktfinder

Volker Fischer

VOLFI-Systeme für die moderne Plattenverlegung

Volfischeiben/-platten
Fugenbreiten: 2, 3, 4 oder 5 mm
Aufbauhöhen: 2, 5 oder 10 mm

Volfilager
Fugenbreiten: 2 bis 10 mm
Fugensteghöhen :10 oder 19 mm

Volfiteller
Fugenbreiten: 3 oder 4 mm
Aufbauhöhen: 10, 15, 20, 30
40 oder 50 mm

VOLFI Bedarfsrechner

Schraub-Stelzlager
4-fach verstellbar

Fugenbreiten:
2 bis 10 mm

Aufbauhöhen:
20 - 260mm

Dreh-Stelzlager
1-fach verstellbar

Fugenbreiten:
2 bis 10 mm

Aufbauhöhen:
10 - 265 mm

Stelzlager-Zubehör

Hilfsmittel für milimetergenauen Höhenausgleich sowie optimale Stabilität des Plattenbelags

info@volfi.de www.volfi.de

Volker Fischer

VOLFI-Systeme für die moderne Plattenverlegung



VOLFI Fugenkreuze / Fugen T-Stücke

Fugenbreiten: 2 bis 15 mm
Steghöhen: 10 bis 50 mm

Fugenkreuze mit Bodenplatte

Fugenbreiten: 2 bis 8 mm
Steghöhen: 12 bis 52 mm

Pflasterabstandhalter

Fugenbreiten: 17 bis 40 mm
Steghöhen: 25 bis 45 mm

Qualität
Made in Germany

2204